



СЕРТИФИКАТ ОБ ОДОБРЕНИИ ТИПОВОГО ИЗДЕЛИЯ

Наименование

УКВ радиостанция VEGA VG-304

Организация-изготовитель ООО "Научно-производственное предприятие Муромский радиоприбор"
г. Муром

Техническая документация: Технические условия ЛТАИ.464330.003
Руководство по эксплуатации ЛТАИ.464330.003 РЭ
Паспорт ЛТАИ.464330.003 ПС

согласована

Головной образец испытан и освидетельствован по программе, согласованной Российским Речным Регистром.

На основании результатов проверок и испытаний удостоверяется, что конструкция, свойства, параметры и характеристики типового изделия удовлетворяют требованиям Правил Российского Речного Регистра

Назначение и ограничения:

Обеспечение радиосвязи в диапазоне частот 300,025 – 300,500 МГц и 336,025 – 336,500 МГц

Настоящий сертификат действителен с 08.04.2013 г. до 08.04.2018 г.

№

15-11.1-4.18.1-0258



Заместитель генерального директора
(должность)


(подпись)

Ружьев В.Ю.
(фамилия, и.о.)

Технические показатели:

Диапазоны рабочих частот: 300,025-300,500 МГц и 336,025-336,500 МГц;
Количество каналов: 16;
Номинальная мощность передатчика: 0,5 Вт;
Напряжение питания 7,2 В постоянного тока;
Диапазон рабочих температур: — 30° ... +60°;
Степень защиты оболочки IP56.

Состав:

Приемопередатчик VG-304;
Антенна;
Аккумуляторная батарея BP-1600L;
Зарядное устройство BC-28.

Дополнительное оборудование:

Аккумуляторная батарея BP-1600LE;
Аккумуляторная батарея BP-1700L;
Гарнитура HS-304;
Гарнитура HS-304S;
Сетевой адаптер CP-12;
Сетевой адаптер CP-24;
Блок питания (выпрямитель) VEGA PSS-M2403;
Блок питания (выпрямитель) VEGA PSS-M2405;
Блок питания (выпрямитель) VEGA PSS-M2410.

Настоящий сертификат об одобрении типового изделия не заменяет сертификат или аналогичный документ Российского Речного Регистра, выдаваемый на конкретное изделие.

Настоящий сертификат об одобрении типового изделия теряет силу в предусмотренных Правилами Российского Речного Регистра случаях.

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
ОБ ОДОБРЕНИИ ТИПА**

Наименование

УКВ радиостанция VEGA VG-304

Организация-изготовитель ООО "Научно-производственное предприятие Муромский радиоприбор"
г. Муром

Техническая документация: Технические условия ЛТАИ.464330.003
Руководство по эксплуатации ЛТАИ.464330.003 РЭ
Паспорт ЛТАИ.464330.003 ПС

согласована

Образец испытан и освидетельствован по программе, согласованной Российским Речным Регистром.

На основании результатов проверок и испытаний удостоверяется, что конструкция, свойства, параметры и характеристики типового изделия удовлетворяют требованиям Технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта

Назначение и ограничения:

Обеспечение радиосвязи в диапазоне частот 300,025 – 300,500 МГц и 336,025 – 336,500 МГц

Настоящее свидетельство действительно с 08.04.2013 г.



№ 15-11.4-4.18.1-0258



Заместитель генерального директора
(должность)


(подпись)

Ружьев В.Ю.
(фамилия, и.о.)

Технические показатели:

Диапазонах рабочих частот: 300,025-300,500 МГц и 336,025-336,500 МГц;

Количество каналов: 16;

Номинальная мощность передатчика: 0,5 Вт;

Напряжение питания 7,2 В постоянного тока;

Диапазон рабочих температур: — 30° ... +60°;

Степень защиты оболочки IP56.

Состав:

Приемопередатчик VG-304;

Антенна;

Аккумуляторная батарея BP-1600L;

Зарядное устройство BC-28.

Дополнительное оборудование:

Аккумуляторная батарея BP-1600LE;

Аккумуляторная батарея BP-1700L;

Гарнитура HS-304;

Гарнитура HS-304S;

Сетевой адаптер CP-12;

Сетевой адаптер CP-24;

Блок питания (выпрямитель) VEGA PSS-M2403;

Блок питания (выпрямитель) VEGA PSS-M2405;

Блок питания (выпрямитель) VEGA PSS-M2410.

Настоящее свидетельство об одобрении типа не заменяет сертификат или аналогичный документ Российского Речного Регистра, выдаваемый на конкретное изделие.

Настоящее свидетельство об одобрении типа теряет силу в случаях, предусмотренных Техническим регламентом о безопасности объектов внутреннего водного транспорта